

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
МОАУ СОШ № 15

(наименование образовательной организации)
 (основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Москобиева Светлана Васильевна
 Члены комиссии Корнилова Гаврила Владимировна

В присутствии Копибовой А.А., Дагасовой Е.И.

составили настоящий проверочный лист о том, что «25» декабря
2023г. в 1 смену, на 1 перемене проведено мероприятие родительского
 контроля за питанием обучающихся. (завтрак)

| ВОПРОС | Да | Нет |
|---|-----|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации? | ✓ | |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? | ✓ | |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой? | ✓ | |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук? | ✓ | |
| Все ли дети моют руки перед едой? | ✓ | |
| Все ли дети едят сидя? | ✓ | |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)? | ✓ | |
| Есть ли замечания по чистоте посуды? | ✓ | |
| Есть ли замечания по чистоте столов? | ✓ | |
| Есть ли замечания к сервировке столов? | ✓ | |
| Теплые ли блюда выдаются детям? | ✓ | |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)? | ✓ | |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)? | ✓ | |
| Число детей, питающихся на данной перемене | 164 | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню | 525 | г |
| Общая масса несъеденной пищи | 2,8 | кг |
| Индекс несъедаемости | 3,2 | % |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Подписи членов комиссии:  Радов М.А. и Акимов К.

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной организации:

 Населевкона И.Г.

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» - «15» 12 2023г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения вос требованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
МОД.4, СОШ №15

(наименование образовательной организации)
 (основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Московская С.В.

Члены комиссии Корниова Г.В.

В присутствии Корнивой А.А., Дадасовой Е.И.

составили настоящий проверочный лист о том, что «25» декабря
2023г. в 1 смену, на 4 перемене проведено мероприятие родительского
 контроля за питанием обучающихся. (одеждой)

| ВОПРОС | Да | Нет |
|---|-----|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации? | ✓ | |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? | ✓ | |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой? | ✓ | |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук? | ✓ | |
| Все ли дети моют руки перед едой? | ✓ | |
| Все ли дети едят сидя? | ✓ | |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)? | ✓ | |
| Есть ли замечания по чистоте посуды? | ✓ | |
| Есть ли замечания по чистоте столов? | ✓ | |
| Есть ли замечания к сервировке столов? | ✓ | |
| Теплые ли блюда выдаются детям? | ✓ | |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)? | ✓ | |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)? | ✓ | |
| Число детей, питающихся на данной перемене | 178 | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню | | Г |
| Общая масса несъеденной пищи | | кг |
| Индекс несъедаемости | | % |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Подписи членов комиссии: *Андрей К. М.*

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общобразовательной организации:



Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» «****» 12 2023г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения вос требованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.